

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. január 30-i

rendkívüli, nyilvános ülésének anyaga

Kislód Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislód, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Szám: K.97-1/2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kislód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30-án 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Somogyi Anna Mária polgármester
Szabóné Gázsó Eszter alpolgármester
Kaszás Vince
Magvas Antal
Marosi Ödön
Széplábi Ferenc és
Üregi Éva önkormányzati képviselők

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Orsós Anna, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Vidáné Varga Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző

Somogyi Anna polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.

A rendkívüli, nyilvános testületi ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázatban történő részvételről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázatban történő részvételről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázatról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el:

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I. 30.) számú határozata:

Kislőd Községi Önkormányzat Képviselő testülete az 57/2016. (XII. 7.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően a „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázaton történő indulás mellett dönt az alábbiak szerint:

- A projekt címe: Külterületi utak felújítása Kislődön
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címei: Kislőd 438., 048/14., 051., 090., 0106/15. hrsz.
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: Kislőd 438., 048/14., 051., 090., 0106/15.
- A projekt összes költsége: 86.745.962 Ft
- A projekt elszámolható költsége: 65.059.471 Ft
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő (saját forrás): 21.686.490 Ft
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 65.059.471 Ft

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a tervezési szerződés Képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: 2017. február 6.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést 17.30 órakor berekesztette.

K.m.f.


Somogyi Anna
polgármester





Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV


Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. január 30-i rendkívüli, nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:


Somogyi Anna polgármester




Szabóné Gázsó Eszter alpolgármester




Kaszás Vince képviselő




Magvas Antal képviselő




Marosi Ödön képviselő



Széplábi Ferenc képviselő



Üregi Éva képviselő



MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető



Vidáné Varga Krisztina
Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Orsós Anna
Kislődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JELLEN VANNAK MÉG:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

MEGHÍVÓ

Kislőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2017. január 30-án (hétfőn) 17.00 órakor

megtartandó **rendkívüli, nyilvános ülésére.**

Az ülés helye: **Kislőd Község Önkormányzat Tanácssterme (8445 Kislőd, Hősök tere 1.)**

Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázatban történő részvételről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Kislőd, 2017. január 25.


Somogyi Anna
polgármester



Kislód Község Polgármesterétől

8446 Kislód, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Tárgy: Előterjesztés Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázatban történő részvételről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé a Külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

1. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

I. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak:

- a) stabilizálása;
- b) alépitményének és szilárd burkolatának kialakítása.

II. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak:

- a) alépitményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése.

A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező közutak felújítására kizárólag a tanyás térségekben kerülhet sor.

2. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:

- a) vontatott és függesztett munkagépek,
- b) erőgépek,
- c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
- d) ágaprító gépek beszerzése.

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható.

A projektnek illeszkednie kell – amennyiben a támogatási igénylő rendelkezik ilyennel – az érintett település(ek) rendezési és/vagy fejlesztési tervének valamelyikéhez, ennek hiányában a járási és/vagy a megyei fejlesztési stratégiai dokumentumhoz.

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot szükséges csatolni arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt.

A támogatást igénylőnek a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig fenntartási kötelezettséget kell vállalnia.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszeréből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozzal, míg legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor igazolnia kell.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 07. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési hatánapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Az első szakasz zárása: 2017. 02. 06.

A második szakasz zárása: 2017. 03. 06.

A harmadik szakasz zárása: 2017. 04. 06.

A negyedik szakasz zárása: 2017. 07. 06.

Az ötödik szakasz zárása: 2017. 10. 06.

A hatodik szakasz zárása: 2018. 01. 08.

A hetedik szakasz zárása: 2018. 04. 09.

A nyolcadik szakasz zárása: 2018. 07. 09.

A kilencedik szakasz zárása: 2018. 10. 09.

A tizedik szakasz zárása: 2019. 01. 07.

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan *a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet* járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján kerül megállapításra. Eszerint az Ajkai Járás nem minősül kedvezményezettnek, így a támogatási intenzitás mértéke 75 %.

A pályázat előkészítéséről a Képviselő-testület az 57/2016. (XII. 7.) számú határozatában döntött, és elhatározta, hogy a pályázat keretében Önkormányzatunk külterületi utak felújítására, ezen belül a Bányatelepi (0106/15. és 090. hrsz.) külterületi utak egyes szakaszainak és a 051. hrsz. alatti külterületi út fejlesztésére, szilárd burkolattal való ellátására nyújtja be a pályázatát. A pályázat benyújtásához szükséges felújítási és építési engedélyezési tervet a Fehérvári és Fekete Kft.-vel elkészíttettem. A pályázatot az NLC Tanácsadói Csoport Kft. (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.) készíti el, amely a pályázati kiírás szerint, az építési engedélyezési terv figyelembevételével elkészítette a költségvetést, amely szerint a beruházás 86.745.962 forintba kerülne, amelyből a pályázat elnyerése esetén 65.059.471 forint összegű támogatást hívhatnánk le, és 21.686.490 forint önerőt lenne szükséges biztosítani. Az előterjesztés mellékletét képezi a részletes költségbecslés.

Az önerő összege a költségvetésben rendelkezésre áll. A támogatás elnyerése esetén régóta húzódó problémákat oldhatna meg az Önkormányzat. A tervezett fejlesztések a Településrendezési Tervvel összhangban állnak, amelyet az alábbiak szerint mutatunk be:

Kapcsolódás

„A TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS ELEMINEK RÉSZLETES LEÍRÁSA

(1) LAKÓTERÜLETEK.

A településszerkezeti tervben lehatárolt lakásfejlesztési területek lehetővé teszik a ma 1300 fős Kislőd 2000 fős községgé növekedését. A lakóterületek fejlesztésekor a szabályozási tervekben a táji, természeti, környezeti szempontokat (teleknagyság, beépítettség, épületmagasság, csendes övezet) érvényesíteni kell. A meglévő lakóterületek nagysága 59,51 ha, az átlagos beépítettség 12%. Ennek intenzitása kis mértékben növelhető, átépítéssel, a foghíjak beépítésével, 15-20 %-ra növekedhet.

Lakásépítések új területen összesen: 214 lakás. Lakásonként 4 fővel számolva 852 fő.

A meglévő külterületi lakott területek, mint Borsod-puszt, volt Honvédségi lakótelep falusias lakóterületeként továbbra is hasznosíthatóak, beépítésre szánt területek.

ÚJONNAN BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK:

- 048/6, 02, 03/2-3-4-5, 0164/3-14-15 hrsz területen 17,05 ha I. ütem
- 052/1-2-3-4-5, 057 hrsz területen 10,44 ha II. ütem
- 0157/18, 19, 20 hrsz területen 5,45 ha III. ütem”

Kapcsolódás indoklása

A lakosságszám növekedésére irányuló célok megvalósítása többek között szükségessé teszik a külterületi úthálózat kialakítását, hiszen a megnövekedett lakosságszám terheli az utak kapacitását, azok megfelelő állagának biztosítása szükséges a biztonságos utazási körülményekhez. Újonnan beépítésre szánt terület a tervezett beruházás melletti 052/1-2 hrsz. terület, ezért a pályázat keretein belül tervezett tevékenység illeszkedik a helyi igényekhez, hiszen jelenleg a 438, 051 hrsz. utak szilárd burkolattal történő ellátása, és csapadékvíz elvezetés kiépítése a cél, amely utak csatlakoznak a Városlődi út meglévő burkolatához. Mivel a beépítés által okozott gépjárműforgalom megnövekedésének hatásait a jelenlegi földút kapacitása nem bírja el, így sérülhet a biztonságos közlekedés a jövőbeli lakók, illetve idelátogatók számára. Az önkormányzat ezt a helyzetet kívánja elkerülni a földút felújításával és rendbehozatalával, hogy az megfelelő állóképességű legyen, teherbíró kapacitása növekedjen.

Továbbá a tervezett beruházás illeszkedik Kislőd község **Településfejlesztési Koncepciójához.**

Kapcsolódás

„TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

5. Változtatások feltételrendszere

5.1 Településrendezési tervezés, helyi szabályozás programja

Az általános célkitűzések közé tartozik Kislőd népességének növelése, továbbá kisebb, ipari tevékenységre alkalmas területek alkalmazása, megtartva a lehetőséget a helyi munkahelyteremtő, helyi sajátosságokra épülő kisebb vállalkozások, beruházások megvalósítására. Az önkormányzat a település népességszámának növelésében arra a tényre épít, hogy az utóbbi időben megnőtt a telek-és házvásárlási igény, a városi életformából az „összkomfortos” /összközműves/ barátságosabb, de városhoz közeli fekvésű földrajzi helyzet révén – tehát a tervezett lakosságszám az elkövetkező évtizedekben az ideálisnak mondható 2000 fő körüli (jelenleg 1194 fő [KSH, 2014 jan. 1.]).”

Kapcsolódás indoklása

Ezen célok megvalósítása többek között szükségessé teszi a külterületi úthálózat kialakítását, hiszen a megnövekedett lakosságszám terheli az utak kapacitását, azok megfelelő állagának biztosítása szükséges a biztonságos utazási körülményekhez. Továbbá **Kislőd Község Helyi Építési Szabályzatában** szerepel Városlódi út mellett kialakított beépítésre szánt gazdasági területek területi lehatárolása iránti igény: 03/3 hrsz.03/4 hrsz. 0164/3 hrsz. 0164/14 hrsz. 0164/15 hrsz. a 04/1 hrsz. út mellett, valamint a 052/1 hrsz. 055/3 hrsz. a 050/1 hrsz. út mellett. Ezért a pályázat keretein belül tervezett beruházás illeszkedik a helyi igényekhez, mivel a 438, 051 hrsz. utak szilárd burkolattal történő ellátása, és csapadékvíz elvezetés kiépítése a cél, amely utak csatlakoznak a Városlódi út meglévő burkolatához.

Továbbá a tervezett beruházás illeszkedik **Veszprém Megye Területfejlesztési Programja I. Kötet Stratégiai Program** című dokumentumhoz.

Kapcsolódás

„5. A prioritástengelyek azonosítása, tartalma

5.3. Prioritástengely - A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése

A cél a közlekedési szolgáltatások minőségének, és megbízhatóságának javítása, ezen keresztül a gazdaság versenyképességének növelése, illetve az itt élők életminőségének javítása. A megye mellékúthálózatának kiépítettsége és állapota nem kielégítő, fejlesztésével a megyén belüli elérési idők optimalizálása, korszerű gazdaságszervezési követelményekhez való igazodása érhető el.”

Kapcsolódás indoklása

A tervezett építési munkálatok során az elavult földutat felszíni vízelvezetéssel ellátott, szilárd burkolatú út váltja fel, amely hozzájárul a gépjárműforgalom zavartalan működéséhez, továbbá a helyi lakosok életminőségének javulásához. A beruházás hozzájárul a mellékúthálózat állapotának javításához, a biztonságos utazási körülmények biztosításához, ezáltal javul a helyi közút elérhetősége. A külterületi önkormányzati utak rossz állapotának rendbehozatala megyei szintű cél, amellyel a jelenleg tervezett útfelújítási beruházás összhangban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit áttekinteni és megtárgyalni, valamint a pályázat benyújtásáról és az önrész biztosításáról dönteni szíveskedjen.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (I. 30.) számú határozata:

Kislőd Községi Önkormányzat Képviselő testülete az 57/2016. (XII. 7.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően a „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázaton történő indulás mellett dönt az alábbiak szerint:

- A projekt címe: Külterületi utak felújítása Kislődön
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címei: Kislőd 438., 048/14., 051., 090., 0106/15. hrsz.
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: Kislőd 438., 048/14., 051., 090., 0106/15.
- A projekt összes költsége: 86.745.962 Ft
- A projekt elszámolható költsége: 65.059.471 Ft
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő (saját forrás): 21.686.490 Ft
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 65.059.471 Ft


Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a tervezési szerződés Képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: 2017. február 6.

Kislőd, 2017. január 29.


Somogyi Anna
polgármester



Kislőd 090, 0106/15 hrsz. ingatlanok szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetése

Erdősor utca					
ssz.	ÉNGY KÓD	tételszöveg	mennyiség	referenciaár	költség
1	K-68-001.1	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok (tervezés, engedélyeztetés, kihelyezés, üzemeltetés)	1 db	100 000,00	100 000
2	K-68-001.2	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok Közmű szakfelügyeletek (víz-csatorna, villany, gáz, telefon)	5 db	40 000,00	200 000
3	K-68-001.3	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok Közművek kitézése (víz-csatorna, villany, gáz, telefon)	5 db	40 000,00	200 000
4	K- 63-001.1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltvágás gépi erővel útsatlakozásnál	8 fm	500,00	4 000
5	ÉNGY kód: 63-001-0690163 Kód: 63-001-001.2 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott éskötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig,	18,76 m3	3 089,80	57 965
6	ÉNGY kód: 21-006-0015894 Verzió:2017-1 Kód: 21-006-001.1.4 Verzió:2017-1	Aléptítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	875,98 m3	843,40	738 802
7	ÉNGY kód: 21-011-0016774 Kód: 21-011-011.4 Verzió:2017-1	Aléptítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe	144,00 db	30 000,00	4 320 000
8	ÉNGY kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1 Verzió:2017-1	Aléptítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűrkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	1700,7 m2	331,15	563 187
9	ÉNGY kód: 21-008-0016275 Kód: 21-008-003.1.2 Verzió:2017-1	Aléptítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simitó hengerlése földmű (tűrkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	1700,7 m2	184,40	313 609
10	ÉNGY kód: 61-004-0675363 Kód: 61-004-001.1-0110811 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkölletéssel, zúzottkőből vagy kohósálakkból Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KÖKA, Iszcaszentgyörgy	340,14 m3	11 312,10	3 847 698
11	ÉNGY kód: 61-002-2849042 Kód: 61-002-011.1-0111002 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M56, Ugod	340,14 m3	8 875,65	3 018 964
12	ÉNGY kód: 63-103-2334591 Kód: 63-103-001.31.2.3-0750207 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopórétteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopórétteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	85,04 m3	65 847,50	5 599 671

13	ÉNGY kód: 63-103-2334613 Kód: 63-103-001.31.2.4-0750102 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kövel, visszanyert aszfalttal	85,04 m3	66 466,00	5 652 269
14	ÉNGY kód: 21-011-2614083 Kód: 21-011-008.1-0120231 Verzió:2017-1	Aléptítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Talajjavító réteg készítése padkaszivárgó vagy kavics lécc0,2x0,3 m mérettel,anyagból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KÖKA, Alsózsolca	806,59 m	2 183,90	1 761 512
15	ÉNGY kód: 21-004-0015714 Kód: 21-004-006.2 Verzió:2017-1	Aléptítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	806,59 m2	223,05	179 910
16	ÉNGY kód: 21-008-0016263 Kód: 21-008-003.1.1 Verzió:2017-1	Aléptítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	806,59 m2	184,40	148 735
17	ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Verzió:2017-1	Aléptítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között	52,2 m3	1 140,00	59 508
18	ÉNGY kód: 68-002-2338235 Kód: 68-002-001.1-0020443 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útpályatartozók építése Közüti és vasúti jelzések Közüti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x2000	1 db	12 929,95	12 930
19	ÉNGY kód: 68-002-0694591 Kód: 68-002-002.1-0451175 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útpályatartozók építése Közüti és vasúti jelzések Közüti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalípus, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium számpajzs jelző tábla, fényvisszaverő, 500x500 mm	1 db	8 081,10	8 081
20	K	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Megvalósulási tervek készítése	1 db	50 000,00	50 000

ÖSSZESEN NETTÓ: 26 836 839

Bányatelep utca					
ssz.	ÉNGY KÓD	tételszöveg	mennyiség	referenciaár	költség
1	K-68-001.1	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok (tervezés, engedélyeztetés, kihelyezés, üzemeltetés)	1 db	100 000,00	100 000
2	K-68-001.2	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok Közmű szakfelügyelet (víz-csatorna, villany, gáz, telefon)	5 db	40 000,00	200 000
3	K-68-001.3	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok Közművek kitűzése (víz-csatorna, villany, gáz, telefon)	5 db	40 000,00	200 000
4	K- 63-001.1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltlégzés gépi erővel útcsatlakozásnál	10,7 fm	500,00	5 350

5	ÉNGY kód: 64-001-0693570 Kód: 64-001-002.2 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Beton pályaburkolat készítése Beton pályaburkolatok bontási és helyreállítási munkái Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	10,89 m3	13 292,05	144 750
6	ÉNGY kód: 21-006-0015894 Kód: 21-006-001.1.4 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	461,67 m3	843,40	389 372
7	ÉNGY kód: 21-011-0016774 Kód: 21-011-011.4 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe	94,00 db	30 000,00	2 820 000
8	ÉNGY kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	736,34 m2	331,15	243 839
9	ÉNGY kód: 21-008-0016275 Kód: 21-008-003.1.2 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlése földmű (tűkő és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	736,34 m2	184,40	135 781
10	ÉNGY kód: 61-004-0675363 Kód: 61-004-001.1-0110811 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakközből Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KÓKA, Iszcaszentgyörgy	147,27 m3	11 312,10	1 665 933
11	ÉNGY kód: 61-002-2849042 Kód: 61-002-011.1-0111002 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M56, Ugod	147,27 m3	8 875,65	1 307 117
12	ÉNGY kód: 63-103-2334591 Kód: 63-103-001.31.2.3- 0750207 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	36,82 m3	65 847,50	2 424 505
13	ÉNGY kód: 63-103-2334613 Kód: 63-103-001.31.2.4- 0750102 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. Útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel, visszanyert aszfalttal	36,82 m3	66 466,00	2 447 278
14	ÉNGY kód: 21-011-2614083 Kód: 21-011-008.1-0120231 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Talajjavító réteg készítése padkaszivárgó vagy kavics léccel 0,2x0,3 m mérettel,anyagból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KÓKA, Alsószolca	316,57 m	2 183,90	691 357
15	ÉNGY kód: 21-004-0015714 Kód: 21-004-006.2 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	237,43 m2	223,05	52 959

16	ÉNGY kód: 21-008-0016263 Kód: 21-008-003.1.1 Verzió:2017-1	Aléptípményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	237,43 m2	184,40	43 782
17	ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Verzió:2017-1	Aléptípményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között	100,87 m3	1 140,00	114 992
18	ÉNGY kód: 53-101-1693101 Kód: 53-101-005.1.2.1- 0120123 Verzió:2017-1	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák Ágyazatok készítése előre elkészített tűkörben, rézsűburkolatok alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom	5,25 m3	10 776,35	56 576
19	ÉNGY kód: 53-001-1260534 Kód: 53-001-001.1.1.2- 0013502 Verzió:2017-1	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Körszelvényű, tokos betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsővekből, belső csőátmérő: 30 cm TO 30/100 tokos betoncső	87,5 m	4 666,05	408 279
20	ÉNGY kód: 68-002-2338235 Kód: 68-002-001.1-0020443 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fényanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú,előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x2000	1 db	12 929,95	12 930
21	ÉNGY kód: 68-002-0694591 Kód: 68-002-002.1-0451175 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalátpust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák,2- 2 billincskészlettel Alumínium számpajzs jelző tábla, fényvisszaverő,500x500 mm	1 db	8 081,10	8 081
22	K	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Megvalósulási tervek készítése	1 db	50 000,00	50 000

ÖSSZESEN NETTÓ: 13 522 882

MINDÖSSZESEN NETTÓ: 40 359 722

Kislöd 438, 051 hrsz. ingatlanok szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetése

Széchenyi utca					
ssz.	ÉNGY KÓD	tételszöveg	menyiség	referenciaár	költség
1	K-68-001.1	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok (tervezés, engedélyeztetés, kihelyezés, üzemeltetés)	1 db	100 000,00	100 000
2	K-68-001.2	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok Közmű szakfelügyelet (víz-csatoma, villany, gáz, telefon)	5 db	40 000,00	200 000
3	K-68-001.3	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok Közművek kitzése (víz-csatoma, villany, gáz, telefon)	5 db	40 000,00	200 000
4	K- 63-001.1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltvágás gépi erővel	102,04 fm	500,00	51 020
5	ÉNGY kód: 63-001-0690163 Kód: 63-001-001.2 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott éskötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig,	4,95 m3	3 089,80	15 295
6	ÉNGY kód: 64-001-0693570 Kód: 64-001-002.2 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Beton pályaburkolat készítése Beton pályaburkolatok bontási és helyreállítási munkái Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	9,57 m3	13 292,05	127 205
7	ÉNGY kód: 63-001-0690192 Kód: 63-001-003.1 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m2-nél kisebb felületen	111,29 m2	1 338,20	148 928
8	ÉNGY kód: 21-006-0015894 Verzió:2017-1 Kód: 21-006-001.1.4 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	642,71 m3	843,40	542 062
9	ÉNGY kód: 21-011-0016774 Kód: 21-011-011.4 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe	110,00 db	30 000,00	3 300 000
10	ÉNGY kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	1103,59 m2	331,15	365 454
11	ÉNGY kód: 21-011-2614083 Kód: 21-011-008.1-0120231 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Talajjavító réteg készítése padkaszivárgó vagy kavics lécc0,2x0,3 m mérettel,anyagból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KÓKA, Alsózsolca	809,17 m	2 183,90	1 767 146
12	ÉNGY kód: 21-008-0016275 Kód: 21-008-003.1.2 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmü (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	1103,59 m2	184,40	203 502

13	ÉNGY kód: 61-004-0675363 Kód: 61-004-001.1-0110811 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KÓKA, Iszcaszentgyörgy	220,72 m3	11 312,10	2 496 807
14	ÉNGY kód: 61-002-2849042 Kód: 61-002-011.1-0111002 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M56, Ugod	220,72 m3	8 875,65	1 959 033
15	ÉNGY kód: 63-103-2334591 Kód: 63-103-001.31.2.3- 0750207 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC),az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	60,74 m3	65 847,50	3 999 577
16	ÉNGY kód: 63-103-2334613 Kód: 63-103-001.31.2.4- 0750102 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC),az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel, visszanyert aszfalttal	55,18 m3	66 466,00	3 667 594
17	ÉNGY kód: 21-004-0015714 Kód: 21-004-006.2 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	809,17 m2	223,05	180 485
18	ÉNGY kód: 21-008-0016263 Kód: 21-008-003.1.1 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	809,17 m2	184,40	149 211
19	ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvénytérmet: 1,1-6,0 m2 között	40,6 m3	1 140,00	46 284
20	ÉNGY kód: 53-021-1240431 Kód: 53-021-001.6.1- 0241193 Verzió:2017-1	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Vonalas vízelvezetés Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, gyorsrögzítés, horg. acél, öntöttvas vagy rm. acél élvédelemmel,rács nélkül (rács külön pozícióban), földmunkák és ágyazatkészítés nélkül,közepes és nehézforgalmú területekre, beépítési hossz: 1,0 m EURO-PURATOR - Puradrain Strongline DN 300 polimerbeton folyóka öntvény élvédelemmel, lejtés nélkül, 1 m, Terh.oszt.: D400- F900 kN, Cikksz.: PDC300SL,0	3 m	44 830,50	134 492
21	ÉNGY kód: 53-021-3629763 Kód: 53-021-022 Verzió:2017-1	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Vonalas vízelvezetés Tűzhorganyzott vízelvezető folyókarács elhelyezéssel,acél keretelemmel,földmunkák és ágyazatkészítés nélkül,bármely beépítési magasságban	3 m	766,50	2 300
22	ÉNGY kód: 53-101-1693101 Kód: 53-101-005.1.2.1- 0120123 Verzió:2017-1	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízellátási munkák Ágyazatok készítése előre elkészített tűkörben, rézsűburkolatok alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom	8,05 m3	10 776,35	86 750

23	ÉNGY kód: 53-001-1260534 Kód: 53-001-001.1.1.2-0013502 Verzió:2017-1	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Körszelvényű, tokos betoncső beépítése cementhabarcs köléssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm TO 30/100 tokos betoncső	1,5 m	4 666,05	6 999
24	ÉNGY kód: 53-051-3965451 Kód: 53-051-001.1-0644202 Verzió:2017-1	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Felszíni vízelvezetés, árok- és mederburkoló elemek Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elemelhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 20-30 cm árokfenék szélesség között LEIER ÁBE 20/30-200 L C250 árokburkoló elem, Cikkszám: HUTJH5946	110 m	12 325,50	1 355 805
25	ÉNGY kód: 53-051-4101376 Kód: 53-051-001.6.1-0644241 Verzió:2017-1	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Felszíni vízelvezetés, árok- és mederburkoló elemek Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elemelhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 20-30 cm árokfenék szélesség között LEIER ÁBE F 20/30-100 C250 víznyelős fedlap, Cikkszám: HUTJH5974	220 db	14 420,00	3 172 400
26	ÉNGY kód: 62-004-0690093 Kód: 62-004-001.3-0610112 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Köburkolat készítése Vezetékfektetés utáni burkolat-helyreállítás Burkolat-helyreállítás alapra fektetve, betonlapból, cementhabarcs kiöntéssel Beton járdalap, 40/40/10 cm	11,52 m2	4 390,95	50 584
27	ÉNGY kód: 64-003-2337140 Kód: 64-003-001.1-0430020 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Beton pályaburkolat készítése Egyéb burkolatok Járda, kerékpárút készítése, zsáruzási munkák és utókezelés nélkül, hézagkészítéssel, kézi erővel, 12 cm vastagsággal, 1,0-3,0 m szélesség között C30/37 - XF4 földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D?max = 16 mm, m =6,2 finomsági modulussal	1,74 m3	54 162,50	94 243
28	ÉNGY kód: 68-002-2338235 Kód: 68-002-001.1-0020443 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közüti és vasúti jelzések Közüti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x2000	1 db	12 929,95	12 930
29	ÉNGY kód: 68-002-0694591 Kód: 68-002-002.1-0451175 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közüti és vasúti jelzések Közüti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalítást, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2- 2 bilincskészlettel Alumínium számpajzs jelző tábla, fényvisszaverő, 500x500 mm	1 db	8 081,10	8 081
30	K	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Megvalósulási tervek készítése	1 db	50 000,00	50 000

ÖSSZESEN NETTÓ: 24 494 185